



ЛАЗЕР ПРОТИВ ГРИБКА – ПОБЕДИТЕЛЬ ИЗВЕСТЕН ЗАРАНЕЕ!

Ноябрь - это прекрасное время для посещения СПА. Всем хочется расслабиться в горячих банях и джакузи, размяться в бассейне...Однако не все помнят, что именно в СПА наиболее высок риск заразиться грибковыми инфекциями!

По статистике, 10-20% населения страдают от грибка, причем передается инфекция не от человека к человеку, а через места общественного пользования с повышенной влажностью - бани, бассейны, раздевалки спортклубов.

Жители стран с холодным климатом более подвержены грибковым инфекциям или онихомикозам, при этом жители больших городов заболевают чаще, нежели жители сельской местности. Заболеваемость увеличивается и с возрастом.

Estonian Foot Clinic - это единственная клиника в Эстонии, которая широко использует лазерные технологии при решении подологических проблем. С помощью лазера можно быстро и безболезненно вылечить грибок или избавиться от бородавки, которая беспокоила много лет.

Самая большая трудность при лечении онихомикоза заключается в том, что традиционные препараты не всегда могут достичь мицелия грибка в таком количестве, чтобы уничтожить инфекцию до конца. В процессе развития и активизации грибка ногтевое ложе подвергается разрушению, и под ногтевой пластиной создаются очаги патогенных микроорганизмов.

Местные кремы и мази не всегда могут проникнуть к разрушительному очагу болезни, поэтому иногда врачи назначают и препараты, принимаемые внутрь. Некоторые противогрибковые таблетки токсичны и имеют побочные эффекты, негативно влияющие на почки и печень больного. Нередко из-за этого пациенты бросают борьбу с онихомикозом, не доведя лечение до конца,

что приводит к усугублению болезни. Кроме того, системные противогрибковые препараты могут угнетать иммунитет, а это, в свою очередь, может привести к повторному грибковому заражению организма. Крайне негативно может сказаться на здоровье пациента самолечение грибка без контроля врача.

При этом, статистика показывает, что благодаря лазерной терапии более чем в 90% случаев наступает полное излечение. Пациенты, являвшиеся носителями грибковой инфекции, должны соблюдать ряд профилактических мер, которые позволят избежать рецидивов:

1. Тщательная гигиена стоп
2. Профилактическое использование местных противогрибковых препаратов – до 2-3 месяцев после окончания лечения
3. Замена или полная дезинфекция зараженной обуви
4. Общее повышение сопротивляемости организма